

## 40.Przedmiar na konserwację boazerii drewnianej o wym. 5,91 x 1,29 m = 7,6239 m2

L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie czynności	J. m.	Ilość			
1.	TZKNC III/Tab.8/1b	Boazeria zachowana :usuwanie przemałowań do czystego drewna z powierzchni malowanej : (1,297 x 0,75)	dcm2	96,00			
2.	TZKNC III/Tab.3/1a	Nasycenie trwałe środkami odkażającymi z dwóch stron	m2	1,92			
3.	TZKNC III/Tab.3/1a	Wzmocnienie struktury drewna impregnacja żywicą (pow. w rzucie)	dcm2	96,00			
4.	TZKNC V/Tab.6/1f	Montaż boazerii na ścianie	szt.	1,00			
5.	TZKNC V/Tab.15/3Ba	Gruntowanie drewna ze szlifowaniem i szpachlowaniem przed położeniem farby podkładowej	dcm2	96,00			
6.	TZKNC V/Tab.15/3Ba	Malowanie podkładowe drewna ze szlifowaniem i szpachlowaniem przed położeniem farby nawierzchniowej	dcm2	96,00			
7.	TZKNC V/Tab.15/3Ba	Malowanie drewna farbą nawierzchniową	dcm2	96,00			
8.	KNP/VIII/0125 /4/3	Boazeria do rekonstrukcji :( 5,91 x 1,29) minus zachowany fragment (1,29 x 0,75) = do rekonstrukcji = 6,66 m2. Przygotowanie elementów	m2	6,60			
9.	KNP/VIII/0123 /1/1	Konstrukcja spodnia pod boazerię, przygotowanie elementów i złożenie w ramy: (1,29 x+ 0,75)2 + (1,63 + 1,29)2 + ( 0,87 + 1,29)2 + ( 0,94 + 1,29 )2 + ( 1,77 + 1,29)2	mb	20,82			
10.	KNP/VIII/0123 /3/3	Umocowanie gotowych ram pod boazerię	mb	20,82			
11.	KNP/VIII/0125 /8/3	Umocowanie nowej boazerii do gotowej konstrukcji na ścianach	m2	6,60			
12.	TZKNC V/Tab.15/3Ba	Gruntowanie drewna ze szlifowaniem i szpachlowaniem przed położeniem farby podkładowej	dcm2	960,00			
13.	TZKNC V/Tab.15/3Ba	Malowanie podkładowe drewna ze szlifowaniem i szpachlowaniem przed położeniem farby nawierzchniowej	dcm2	960,00			
14.	TZKNC V/Tab.15/3Ba	Malowanie podkładowe drewna ze szlifowaniem i szpachlowaniem przed położeniem farby nawierzchniowej	dcm2	960,00			
15.	TZKNC V/Tab.2a	Nadzór konserwatorski nad pracami, dokumentowanie prac.	obiekt	1,00			
		<b>Material</b>					
L.p.		Wyszczególnienie materiału	J.m.	dl.	szer.	gr.	ilość
1		Tarcica iglasta n/o listwy podkł.	m3	23	0,035	0,02	1
2		Tarcica iglasta n/o stojaki	m3	1,29	0,12	0,03	10
3		Tarcica iglasta n/o łączyny	m3	11,92	0,12	0,03	1

4		Tarcica iglasta n/o filunki	m3	1,05	0,51	0,03	1	str.52a
5		Tarcica iglasta n/o filunki	m3	1,05	1,39	0,03	1	
6		Tarcica iglasta n/o filunki	m3	1,05	0,63	0,03	1	
7		Tarcica iglasta n/o filunki	m3	1,05	0,7	0,03	1	
8		Tarcica iglasta n/o filunki	m3	1,05	1,53	0,03	1	
9		Szpachlówka akrylowa do drewna	dcm3				1	
10		Rozpuszczalnik do farb olejnych	dcm3				1	
11		Gruntomal olejny do drewna 1L	dcm3				1	
12		Farba olejna podkładowa do drewna 1L	dcm3				1	
13		Farba olejna nawierzchniowa do drewna 1L	dcm3				2	
14		Anti-Insekt 5L	szt.				0,2	
15		Paraloid B82	kg				0,2	
16		Toluen	l				2	
17		Materiały pomocnicze, impregnaty						