

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej siwz)

BM/ZP-271-25/13

Nazwa zamówienia: **Dostawa materiałów budowlanych i narzędzi dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji).**

I. Informacje o Zamawiającym.

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, zwane w dalszej części Zamawiającym.

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych i narzędzi dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji). Zamówienie składa się z 9 części:

Część 1:

Lp.	Rodzaj materiału	Opis	Ilość
1.	Płyty kartonowo gipsowe	Wymiary: 125cm x 260cm Grubość: 12mm	40 szt.
2.	Profil montażowy płyt GK typ: CW	Wymiary: 50mm/400cm Grubość: minimum 0,5mm Zabezpieczenie antykorozyjne: cynk Otwory: H-kształtne	30 szt.
3.	Profil montażowy płyt GK Typ: UW	Wymiary: 50mm/400cm Grubość: minimum 0,5mm Zabezpieczenie antykorozyjne: cynk	20 szt.
4.	Gotowa masa szpachlowa	Przeznaczenie: do wygładzania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków Czas trwania wysychania i wiązania warstwy o gr. 1mm, w warunkach +20°C i dobrego przewietrzania, powierzchnia w ciągu 2-3 godzin Pojemnik: 5kg	5 szt.
5.	Płyta OSB 1	Standardowa płyta OSB (1250mm x 2500mm) Grubość: 18mm	40 szt.
6.	Płyta OSB 2	Standardowa płyta OSB (1250mm x 2500mm) Grubość: 12mm	10 szt.
7.	Płyta OSB 3	Standardowa płyta OSB (1250mm x 2500mm) Grubość 20mm	40 szt.
8.	Płyta OSB 4	Standardowa płyta OSB (1250mm x 2500mm) Grubość: 22mm	3 szt.

Część 2:

1.	Kowadło	Standardowe kowadło jednoróżne Waga: minimum 25kg Materiał: staliwo Otwór okrągły: 10mm Otwór kwadratowy: 18mm Kolor: dowolny	1 szt.
----	---------	--	--------

2.	Kompresor	Kompresor tłokowy Napięcie zasilania: 230V/50Hz Zasilanie: 230V Pojemność zbiornika: minimum 150L Wydajność: minimum 390L/min. (23,4 m3/h) Ciśnienie maksymalne: 10Bar Silnik: minimum 2,2kW (3,0KM)	1 szt.
3.	Ręczna wyciągarka scenowa	Wciągnik z obrotową głowicą łańcucha prowadzącego Udźwig minimum 2T Zamknięte smarne łożyska System hamujący zabezpieczony przeciw ingerencji pyłu, cząsteczek obcych oraz rdzy Tarcze hamujące nie zawierające azbestu Haki zawieszający i nośny winne być kute ze stali rozciągliwej Haki winne być wyposażone w zatrzaski zabezpieczające Urządzenia winny być dostarczane z certyfikatem testu, zawierającym numer seryjny urządzenia i instrukcją użytkowania Urządzenie winno posiadać pojemnik na łańcuch	2 szt.
4.	Wózek paletowy	Udźwig: minimum 2500kg Długość widel: minimum 800mm, maksimum 900mm Szerokość wózka: maksimum 550mm Wysokość minimalna od ziemi do opuszczonych widel: 85mm Wysokość maksymalna od ziemi do podniesionych widel: 200mm Koła skrętne: gumowe	1 szt.
5.	Ręczna maszyna do szycia	Ręczna maszyna do szycia zasilana czterema bateriami typu AA lub lub zasilaczem sieciowym Urządzenie winno posiadać: Szpulki z nićmi Zapasowe igły Trzpień do dużych szpilek Nawlekacz do igieł Instrukcja obsługi	2 szt.
6.	Skrzynka narzędziowa	Skrzynka narzędziowa aluminiowa Wymiary: minimum 640mm x 320mm x 150mm Konstrukcja aluminiowa Winna posiadać możliwość zmiany rozstawu przegródek i pasek do przenoszenia na ramieniu. Waga: maksimum 3,5kg	4 szt.
7.	Zestaw wiertel wielozadaniowych	Zestaw winien zawierać wiertła od rozmiaru minimum 4mm do 12mm Chwyt walcowy Przeznaczenie: beton, drewno, metal, tworzywa sztuczne Minimum 7 sztuk wiertel	6 zestawów
8.	Zestaw wiertel do metalu	Zestaw winien zawierać wiertła od 1mm do 10mm Wykonane ze stali HSS-R DIN 338 Pudełko z tworzywa sztucznego Kąt ostrza 118° Wiertła dwuostrzowe Chwyt walcowy Minimum 10 sztuk wiertel	6 zestawów

Część 3:

1.	Farba do powierzchni wewnętrznych	Zmywalna farba Kolor: biały Stopień połysku: mat Sposób nanoszenia: pędzlem, wałkiem lub przez natrysk (także metodą natrysku bezpowietrznego) Zastosowanie: Do malowania wszelkich typowych podłoży mineralnych (jak np.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych Opakowanie: 15L	150L
2.	Farba ogólnego stosowania	Kolor: czarny Stopień połysku: półpołysk Stosowana na podłoża: stal, żeliwo, tynk, drewno Spoiwo: alkid Rozpuszczanie: rozcieńczalnik do farb i emalii ftalowych i olejnych Okres przydatności: 30 miesięcy Opakowanie: maksimum 1L	25L
3.	Farba ogólnego stosowania	Kolor: biały Stopień połysku: półpołysk Stosowana na podłoża: stal, żeliwo, tynk, drewno Spoiwo: alkid Rozpuszczanie: rozcieńczalnik do farb i emalii ftalowych i olejnych Okres przydatności: 30 miesięcy Opakowanie: maksimum 1L	15L
4.	Farba ogólnego stosowania	Kolor: popielaty Stopień połysku: półpołysk Stosowana na podłoża: stal, żeliwo, tynk, drewno Spoiwo: alkid Rozpuszczanie: rozcieńczalnik do farb i emalii ftalowych i olejnych Okres przydatności: 30 miesięcy Opakowanie: maksimum 1L	25L
5.	Podkład ftalowy antykorozyjny	Kolor: czerwony tlenkowy Stopień połysku: mat Podłoże: stal, żeliwo Rozcieńczalnik: rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych Przeznaczenie: do ochronnego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych (powierzchnie surowe – wcześniej niemalowane) pod wyroby: ftalowe, ftalowe karbamidowe, nitrocelulozowe i chlorokauczukowe Opakowanie: maksimum 1L	35L
6.	Folia typu STRETCH	Grubość: 20 mikronów Wymiary: 50cm x 170m Waga: 2,4kg Przezroczysta	30szt.
7.	Benzyna ekstrakcyjna	Używana jako rozcieńczalnik do farb i lakierów olejnych, ftalowych i asfaltowych. Zastosowanie: do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem Opakowanie: maksimum 5L	15 L
8.	Rozpuszczalnik do wyrobów akrylowych	Przeznaczenie: do rozcieńczania wyrobów akrylowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych. Służy jako zmywacz do lakierów. Barwa: bezbarwna Gęstość: 0,80 - 0,90kg/L; Konsystencja: niskolepka ciecz; Temperatura zapłonu: +15° C; Opakowanie: maksimum 5L	15L

9.	Szpachlówka wykańczająca	Szpachlówka wykańczająca przeznaczona do nakładania szpachlą. Służy do napraw niewielkich powierzchni oraz końcowego wyrównywania powierzchni przed nakładaniem podkładów. Winna umożliwiać obróbkę drobnoziarnistymi papierami ściernymi. Winna posiadać bardzo dobrą przyczepność do różnych podłoży, także do stali ocynkowanej. Dwuskładnikowa Czas schnięcia: od 20-35 minut w temp. 20° C Kolor: biały Opakowanie: 250g	10 szt.
10.	Taśma malarska	Samoprzylepna taśma malarska do zabezpieczenia i maskowania powierzchni przy malowaniu farbami akrylowymi, emulsyjnymi i innymi Wymiary: - szerokość minimum 48mm - długość minimum 30m	100 szt.
11.	Taśma pakowa	Taśma pakowa brązowa Wymiary: - szerokość minimum 48mm - długość minimum 40m	60 szt.

Część 4:

1.	Tektura budowlana	Tektura do różnorodnych zadań budowlanych Szerokość: minimum 100cm Długość: minimum 15m	40szt.
2.	Kolki do montażu w płytach kartonowo-gipsowych 1	Kolek metalowy typ MOLLY Przeznaczenie: do montażu w jednej warstwie płyty g-k 12,5mm Winien służyć do mocowania elementów w płytach gipsowo-kartonowych i sufitach podwieszanych Winien posiadać dużą wytrzymałość na wrywanie. Ząbki w kołnierzu winny uniemożliwiać obrót kolka podczas montażu Konstrukcja kolka winna umożliwiać „rozłożenie” się w pustej przestrzeni Kolek winien być ognioodporny	500 szt.
3.	Kolki do montażu w płytach kartonowo-gipsowych 2	Kolek metalowy typ MOLLY Przeznaczenie: do montażu w dwóch warstwach płyty g-k 25mm Winien służyć do mocowania elementów w płytach gipsowo-kartonowych i sufitach podwieszanych Winien posiadać dużą wytrzymałość na wrywanie. Ząbki w kołnierzu winny uniemożliwiać obrót kolka podczas montażu. Konstrukcja kolka winna umożliwiać „rozłożenie” się w pustej przestrzeni Kolek winien być ognioodporny	500 szt.
4.	Kolki do montażu w płytach kartonowo-gipsowych 3	Kolek metalowy typ MOLLY Przeznaczenie: do montażu w trzech warstwach płyty g-k 32 mm Winien służyć do mocowania elementów w płytach gipsowo-kartonowych i sufitach podwieszanych Winien posiadać dużą wytrzymałość na wrywanie. Ząbki w kołnierzu winny uniemożliwiać obrót kolka podczas montażu Konstrukcja kolka winna umożliwiać „rozłożenie” się w pustej przestrzeni Kolek winien być ognioodporny	500 szt.
5.	Tarcza do cięcia metalu 1	Tarcza korundowa do cięcia metalu płaska Śr. zewnętrzna: 125mm Śr. otworu: 22mm Grubość: 1mm Przeznaczona do współpracy ze szlifierkami kątowymi Prędkość obwodowa: minimum 80m/sek.	200 szt.
6.	Tarcza do szlifowania metalu	Tarcza do zgrubnego szlifowania metalu Tarcze do zgrubnego szlifowania stali, staliwa, żeliwa itp. Wymiary: 125mm x 6,4mm x 22mm Przeznaczona do współpracy ze szlifierkami kątowymi	40 szt.

7.	Linka stalowa 1	Linka stalowa o splocie 1 x 7 Średnica: 1mm Materiał: Stal C7 O cynk ogniowy Obciążenie zrywające: 130kg Ilość metrów na krążku: 100m	5 krążków
8.	Linka stalowa 2	Linka stalowa o splocie 1 x 19 Średnica: 2mm Materiał: stal C7 O cynk ogniowy Obciążenie zrywające: 390kg Ilość metrów na krążku: 100m	3 krążki
9.	Wkręt fosfatowany do drewna	3,5mm x 35mm ilość w opakowaniu dowolna	2000 szt.
10.	Wkręt fosfatowany do drewna	3,5mm x 45mm ilość w opakowaniu dowolna	2000 szt.

Część 5:

1.	Elektrody 1	Elektroda prądu stałego do spawania stali niskostopowej lub niestopowej ze stałą nierdzewną. Zgodna z normą AWS A5.4 E309-16, DIN E2213R12. Zasadowa Wymiary: Długość: 300mm x Ø 2,5mm Paczka 5kg	5 paczek
2.	Elektrody 2	Elektroda rutylowa do spawania niestopowej lub niskostopowej blachy stalowej o małej i średniej grubości. Łatwospawalna. Zgodna z normą AWS A5.1 E6013 Wymiary: Długość: 350mm x Ø 3,25mm Paczka 5kg	5 paczek
3.	Elektrody 3	Elektroda rutylowa do spawania niestopowej lub niskostopowej blachy stalowej o małej i średniej grubości. Łatwospawalna. Zgodna z normą AWS A5.1 E6013. Wymiary: Długość: 300mm x Ø 2mm Paczka 5kg	3 paczki

Część 6:

1.	Profil zamknięty ze stali czarnej	Wymiary: 30mm x 50mm x 3mm Długość 650mb Podzielone na odcinki 6m	654 mb (109szt.)
2.	Profil zamknięty ze stali czarnej	Wymiary: 20mm x 20mm x 3mm Długość: 100mb Podzielone na odcinki 6m	100 mb

Część 7:

1.	Skaj Eko-skóra	Materiał skaj ekologiczny Zastosowanie: w meblarstwie i tapicerstwie Szerokość rolki: 1,4m Długość rolki: 40mb Kolor: szary	2 rolki
----	----------------	---	---------

Część 8:

1.	Składany wózek transportowy	Wysokość maksymalna: 1100mm Udźwig maksymalny: w funkcji wózka: 90kg Maksymalne wymiary po rozłożeniu: 540mm x 1110mm x 470mm Maksymalne wymiary po złożeniu: 500mm x 800mm x 70mm Waga: maksimum 6kg Koła z lekkobieżnymi łożyskami kulkowymi Zastosowanie: w transportowaniu ładunków po schodach oraz w warunkach zewnętrznych. Winien posiadać punkty zaczepienia umożliwiające zabezpieczenie ładunku podczas transportu.	1 szt.
----	-----------------------------	---	--------

Część 9:

1.	Płyta kanalikowa	Wykonane z polipropylenu (PP) Wymiary płyt: - długość (wzdłuż kanalików): 2400mm - szerokość: 2000 mm Grubość: 6mm Kolor: szary lub popielaty	20 szt.
----	------------------	--	---------

- Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczone materiały budowlane i narzędzia licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy, wynosi minimum 12 miesięcy dla wszystkich części zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego.
- Jeśli w siwz występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.
W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności.
- Oznaczenie wg CPV: 44510000-8 Narzędzia, 44810000-1 Farby, 24960000-1 Różne produkty chemiczne, 44190000-8 Różne materiały budowlane, 43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany.
- Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do siwz.

IV. Składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Przewidywany termin wykonania zamówienia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
- Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia – niespełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, a których wykaz zawiera punkt VII siwz.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (**do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo**) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

VII. Oświadczenia i dokumenty jakie mają załączyć do oferty wykonawcy

- Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć **oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu** – zał. nr 2 do siwz.
- Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** – zał. nr 3 do siwz oraz następujące dokumenty:
 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII ppkt 2 lit a) siwz – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

4. Wykonawca, wraz z ofertą, winien złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) – zał. nr 5a, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zał. nr 5b do siwz.
5. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
6. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć również **oświadczenie o spełnieniu przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego** – zał. nr 4 do siwz.
7. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1158 z późniejszymi zmianami)).

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Adres Zamawiającego do korespondencji: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków.
4. Nr faksu Zamawiającego: 012 257 10 34.
5. Adres poczty elektronicznej: office@mocak.pl.
6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Grzegorz Majka tel.: 012 263 40 26.

IX. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
 - a) wypełniony formularz oferty – zał. nr 1.
2. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt VII siwz.
3. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty:
 - 3.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na każdą część zamówienia.
 - 3.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
 - 3.3 Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
 - 3.4 Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów. Dokumenty opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
 - 3.5 Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:
 - a) wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty należy spiąć lub zszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie,
 - b) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania wykonawcy,
 - c) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować,
 - d) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić informacje:

Nazwa i adres wykonawcy Nazwa i adres Zamawiającego Adres na który należy składać oferty Oferta na:(wpisać nazwę zamówienia).. Nie otwierać przed:...(wpisać datę otwarcia ofert).....

4. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać, nie później niż do dnia **24.07.2013 r. do godz. 14:30** w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, budynek administracyjny.

XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **24.07.2013 r. o godz. 15:00** w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, budynek administracyjny.
2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena wykonania zamówienia, odpowiednio dla każdej części zamówienia, podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym transport do Zamawiającego, podatki i inne opłaty. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

XIV. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Oferty w każdej części zamówienia będą oceniane według jednego kryterium, którym jest cena brutto wykonania odpowiedniej części zamówienia. Jako najkorzystniejsza, w każdej części zamówienia zostanie uznana oferta z najniższą ceną i otrzyma ona najwyższą ocenę. Pozostałe oferty zostaną ocenione jako iloraz najniższej ceny spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i ceny oferty ocenianej. Wynik przedstawiany będzie w punktach.

XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy.
2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do siwz.
3. Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
4. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia treści umowy – wzór umowy.

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do siwz.
2. Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.
2. W przypadkach wskazanych w art. 180 ust. 2 ustawy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.
3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

XIX. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do niniejszego postępowania, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

XX. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

XXI. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

Wykonawca winien w ofercie wskazać elementy zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

XXII. Wykaz załączników do specyfikacji.

1. Formularz oferty – zał. nr 1,
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2,

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3,
4. Oświadczenie o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zał. nr 4,
5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 5a lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 5b.
6. Wzór umowy – zał. nr 6.

FORMULARZ OFERTY

1. Dane Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy

.....

b) Adres Wykonawcy

.....

tel. fax

adres poczty elektronicznej wykonawcy

Regon NIP

Nr konta:

2. Oferta na temat: ***Dostawa materiałów budowlanych i narzędzi dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji).***

3. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Część 1: zł
 (cena wraz z podatkiem VAT)

Część 2: zł
 (cena wraz z podatkiem VAT)

Część 3: zł
 (cena wraz z podatkiem VAT)

Część 4: zł
 (cena wraz z podatkiem VAT)

Część 5: zł
 (cena wraz z podatkiem VAT)

Część 6: zł
 (cena wraz z podatkiem VAT)

Część 7: zł
 (cena wraz z podatkiem VAT)

Część 8: zł
 (cena wraz z podatkiem VAT)

Część 9: zł
 (cena wraz z podatkiem VAT)

4. Termin wykonania zamówienia zgodny z ustanowionym w siwz.

5. Okres gwarancji:

Część 1:..... miesięcy

Część 2:..... miesięcy

Część 3:..... miesięcy

Część 4:..... miesięcy

Część 5:..... miesięcy

Część 6:..... miesięcy

Część 7:..... miesięcy

Część 8:..... miesięcy

Część 9:..... miesięcy

6. Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w siwz.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i akceptujemy ją bez zastrzeżeń.

Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego do siwz wzoru umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty.

Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z wykonaniem zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.

Oferta zawiera: stron.

.....
(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa wykonawcy.....

.....

Adres wykonawcy.....

.....

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

.....
(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Nazwa wykonawcy.....

.....

Adres wykonawcy.....

.....

Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

.....
(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

**Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego**

Nazwa wykonawcy.....

.....

Adres wykonawcy.....

.....

Oświadczam, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

.....
(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Nazwa i adres podmiotu

Uwaga. Jeśli wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wypełnia zał. nr 5b

.....
(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

Nazwa wykonawcy.....

.....

Adres wykonawcy.....

.....

Informuję, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej.

.....
*(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)*

UMOWA (WZÓR)

z dnia 2013 r. zawarta w Krakowie pomiędzy:

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, reprezentowane przez Zastępcę Dyrektora Muzeum – Romana Krzysztofika, zwane dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

.....
reprezentowaną przez,

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

§ 1

1. WYKONAWCA został wybrany w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami).
2. WYKONAWCA wykona przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z niniejszą umową oraz załącznikami nr 1 i 2 do niej: Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą WYKONAWCY.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez WYKONAWCĘ dostawy materiałów budowlanych i narzędzi dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji) część:
2. Zamówienie obejmuje również wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsca wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO.
3. WYKONAWCA dostarczy sprzęt własnym transportem i na własny koszt w miejsce wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO.
4. WYKONAWCA dostarczy zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
5. Odbiór wykonania umowy dokonany będzie w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, na podstawie protokołu odbioru.
6. Osobą upoważnioną przez ZAMAWIAJĄCEGO do podpisywania protokołów odbioru jest Pan Piotr Kuśnierczak. Zamiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy.
7. Nad wykonaniem przedmiotu umowy nadzór ze strony ZAMAWIAJĄCEGO sprawować będzie: Pan Marek Kmieć – kierownik administracyjny.
8. Nad realizacją przedmiotu umowy nadzór ze strony WYKONAWCY sprawować będzie:
9. O każdej zmianie osób upoważnionych strony poinformują się pisemnie – niezwłocznie po zaistnieniu zmiany.

§ 3

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać umowę z należytą starannością, w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania niniejszej umowy.
2. Przeniesienie przez WYKONAWCĘ na osobę trzecią jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem umowy bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO jest nieważne.
3. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach, pozostające w związku przyczynowym z wykonywaną umową.
4. WYKONAWCA zobowiązany jest do informowania ZAMAWIAJĄCEGO o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, w szczególności o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego.

§ 4

1. Dostawę należy wykonać do dnia:

§ 5

1. Za wykonanie zamówienia przysługuje WYKONAWCY wynagrodzenie w wysokości zł (wraz z podatkiem VAT).
2. Zapłata za wykonanie umowy, nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY nr, na podstawie faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ na ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Wystawienie faktury może nastąpić dopiero po podpisaniu protokołu odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Termin zapłaty strony ustalają na 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury ZAMAWIAJĄCEMU.
5. Warunkiem zapłaty faktury jest podpisanie protokołu odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO.
6. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
7. WYKONAWCA może dochodzić od ZAMAWIAJĄCEGO odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie faktur.

§ 6

1. WYKONAWCA udziela gwarancji na dostarczone materiały i narzędzia, na okres miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania naprawy gwarancyjnej materiałów i narzędzi, w ciągu 14 dni roboczych od

momentu zgłoszenia konieczności naprawy.

3. Jeżeli ujawnią się takie wady fizyczne przedmiotu umowy, które nie kwalifikują się do ich usunięcia, WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia materiałów i narzędzi wolnych od wad o identycznych parametrach.

§ 7

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym od umowy:
 - 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; ZAMAWIAJĄCY może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
 - 2) jeżeli WYKONAWCA pomimo pisemnego wezwania ZAMAWIAJĄCEGO, określającego termin usunięcia stwierdzonych naruszeń nie wykonuje umowy zgodnie z jej postanowieniami lub w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne.
2. Ponadto ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w przypadku:
 - 1) wydania nakazu zajęcia majątku WYKONAWCY lub zrzeczenia się przez WYKONAWCĘ majątku na rzecz wierzycieli,
 - 2) przystąpienia przez WYKONAWCĘ do likwidacji swej firmy, również w razie likwidacji firmy w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.
3. Odstąpienie powinno być sporządzone w formie pisemnego, uzasadnionego oświadczenia, pod rygorem nieważności.
4. ZAMAWIAJĄCY w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za część dostawy, która została wykonana zgodnie z umową.

§ 8

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY naliczy kary umowne w wysokości:
 - a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność WYKONAWCA – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto (z VAT), określonego w § 5 ust. 1 umowy,
 - b) z tytułu niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto (z VAT), określonego w § 5 ust. 1 umowy,
 - c) za nienależyte wykonanie umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto (z VAT), określonego w § 5 ust. 1 umowy; przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się w szczególności naruszenie postanowień umowy określonych w § 1, 2, 3 i 4,
 - d) za niedotrzymanie terminu naprawy gwarancyjnej – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto (z VAT), określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur.

§ 9

1. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy, wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
4. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:
 - a) Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków,
 - b)
5. O każdej zmianie adresu WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej – pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres wymieniony w niniejszej umowie.

§ 10

1. Wszelkie zawiadomienia lub informacje wynikające z wykonywania niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej.
2. Za datę otrzymania korespondencji uznaje się dzień przekazania jej pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają sądowi miejscowo właściwemu dla ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez obydwie strony.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Data:

Data: