



A	PROJEKTOWANY STROP MIĘDZYPIĘTROWY	
WARSTWA WYKONCZENIOWA (parkiet, gres, posadzka epoksydowa)	4cm	
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI	6cm	
STYROPIAN AKUSTYCZNY	4cm	
STROP TYPU RECTOR	18 cm	
SUFIT PODWIESZANY – CZŁOŁDZENIE PŁASZCZYZNOWE		

B	PIWNICE POSADZKI	
WARSTWA WYKONCZENIOWA (gres, posadzka epoksydowa)	2cm	
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI	5cm	
STYROPIAN AKUSTYCZNY	10cm	
ISTNIEJĄCA PŁYTA FUNDAMENTOWA WRAZ Z IZOLACJĄ PRZECIWWODNĄ		

C	POSADZKI NA ISTNIEJĄCYCH STROPACH	
WARSTWA WYKONCZENIOWA (parkiet, gres, posadzka epoksydowa)	4cm	
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNAMI	6cm	
STYROPIAN AKUSTYCZNY	4cm	
ISTNIEJĄCY STROP		

D	DACH docieplenie	
ISTNIEJĄCA BLACHA		
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHU		
WEŁNA MINERALNA $\lambda_d=0,035W/mK$ POMIĘDZY KROKWIAMI 20+10 cm	30cm	
FOLIA PAROIZOLACYJNA		
RUSZT METALOWY DO PŁYT G-K		
PŁYTY G-K OGNIOWODOPORNE E130 2x1,25 cm	2,5 cm	
SUFIT – CZŁOŁDZENIE PŁASZCZYZNOWE		

D1	DACH docieplenie	
ISTNIEJĄCA BLACHA		
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHU		
WEŁNA MINERALNA $\lambda_d=0,035W/mK$ POMIĘDZY KROKWIAMI 20+10 cm – projektowane	30cm	
FOLIA PAROIZOLACYJNA projektowane		
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY		
SUFIT – CZŁOŁDZENIE PŁASZCZYZNOWE		



Obiekt	Oddział Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK "KOSSAKÓWKA"	Nr projektu	22-04
Inwestor	Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków	Data	10.2022
Lokalizacja	Pl. K. Koszaka 4 Kraków dz. nr ewid. 120/4, 123/6, 146/3, 146/4, obr. 0145 Śródmieście		
Brano	ARCHITEKTURA	rewizja	-
Faza	PROJEKT BUDOWLANY	nr upr. arch. bez ogr.	podpis
Projektant	mgr inż. arch. Ewa Dobrucka	297/2000	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Louay Farah	MPOiA 043/10	
Treść rysunku	PRZEKRÓJ A-A	Nr rys:	201A
		Skala:	1:50

UWAGA: Prawa Autorskie zastrzeżone – LEM Studio Architektoniczne sp. z o.o.  
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.