
 Zachowane szczątkowe elementy oryginalne
 Inwentaryzacja na podstawie zachowanych elementów i dokumentacji fotograficznej archiwalnej

Zachowane elementy oryginalne , z uwagi na techniczną degradację , - nie nadają się do wykorzystania w oknach odtwarzanych, posłużą jako wzór do odtworzenia okien nowych, po konserwacji zachowawczej będą przechowywane w muzeum jako "dokumentacja w obiekcie" .

Okna zewnętrzne odtworzyć z zachowaniem, wymiarów, formy profili, zawiasów, zasuwek, zakrętek, zawrotnicy, narożników. Zmienić grubość szyby z 2 mm na 3 mm. Szyby osadzić na silikonie i na listewkach. Na szybach zewnętrznych nakleić folię CLS-200-XSR zabezpieczającą przed działaniem promieni UV. Na przylgach zastosować uszczelki gumowe samoprzylepne. Malować w kolorze zaleconym w zatwierdzonym projekcie kolorystycznym elewacji i projekcie aranżacji wnętrz, z uprzednim przedstawieniem do akceptacji próbek wykonanych na deskach o wymiarach 10 x 40 cm. Próbkę wykonać w technologii docelowej.

Okna wewnętrzne , z uwagi na funkcję zabezpieczającą wnętrze muzeum, - wykonać o zwiększonej wytrzymałości na włamanie. Wykonać z zachowaniem wymiarów krosna i skrzydeł w widoku, z zachowaniem formy narożników, zawiasów, zakrętek. Ramiaki skrzydeł pogrubić do 54 mm w celu wbudowania szyby P4 o zwiększonej odporności na włamanie. Krosno pogrubić do 57 mm. Szyby osadzić na silikonie i na listewkach. W skrzydło lewe wbudować zasuwę czołowe dolną i górną, w skrzydło prawe zasuwnicę z "grzybkami". Na listwie przyrynkowej montować tarczkę, mosiężną kłankę stosować jako wyjmowaną. Kłankę wykonać wg wzoru kłamek z okna nr IO3 (okno nr 2). W luzach wrębowych skrzydeł pod ślenieniem wbudować po dwie blokady przeciwwyważeniowe.Okna malować w kolorze zaleconym w zatwierdzonym projekcie aranżacji wnętrz z uprzednim przedstawieniem do akceptacji próbek wykonanych na deskach o wymiarach 10 x 40 cm. Próbkę wykonać w technologii docelowej.

Szczegóły inwentaryzacyjne rys. nr 51a,
szczegóły projektowe rys. nr 51b, 51c

Obiekt:	Kraków, " Kossakówka" Plac Kossaka 4		Data: 1.2022
Temat:	Program konserwacji sialarki elewacyjnej	Podpis:	
Przedmiot:	Okna OW1- biforium	Skala: 1:12	
	Inwentaryzacja		
Opracował:	techn.stoł. art. mgr Kazimierz Czepiel zaśw. 164/94	Nr rysunku: 51	